

03/2021

Lightstream
LITE  dedolight®



Lightstream
LITE 

Ein Reflektorsystem für den Solo-Creator.
Leicht transportables Mini-System, einfach einzusetzen.
Jeder Reflektor ist 20 x 20 cm groß, mit Plastik-Eckenschutz
und einer Cold-Shoe-Befestigung auf der Rückseite.



Zwei verschiedene Kits



**3 Reflektoren und
verschiedenes
Anbringungszubehör**

dedolight Lightstream Lite Standard Kit

dedolight Lightstream Lite,
Kit in der Transporttasche,
Standard Kit mit
3 Reflektoren

SLL3-20

402,50 €



**5 Reflektoren ebenfalls
mit Anbringungszubehör**

dedolight Lightstream Lite Master Kit

dedolight Lightstream Lite, Kit in
der Transporttasche, Master Kit
mit 5 Reflektoren

SLL5-20

614,- €

ANBRINGUNGSWERKZEUGE

ADAPTER

für Stativ- und Klemmen mit einem 16 mm Baby-Zapfen (DLSA1/4).



¼ Zoll Gewinde Aufnahme für die flexiblen Befestigungsarme DMFA22 (40)



DLSA1/4 11,- €

Stativadapter

MINI-KLEMME

Diese kleinen Klemmen öffnen ihr Maul weiter als man ursprünglich annimmt. Gut geeignet um an Möbeln, Maschinen und Vorhangschienen anzubringen, egal wo.

¼ Zoll Gewinde Aufnahme für die flexiblen Befestigungsarme DMFA22 (40)



CLAMP-M 10,50 €

Mini-Klemme

FLEXIBLE BEFESTIGUNGSARME

22 cm, mit Shoe-Befestigung und einem ¼ Zoll Gewinde mit Kontermutter (DMFA22). Als Option gibt es das Gleiche auch in 40 cm Länge (DMFA40)



DMFA22 34,- €

Flexibler Haltearm mit Schuh-Befestigung und ¼-Zoll Gewinde mit Kontermutter

Option:


DMFA40 45,50 €

längerer Befestigungsarm DMFA40, 40cm

MAGISCHE KNETMASSE

Egal wo anzubringen (flach oder nicht flach), dann die Halteplatte eindrücken und die Knetmasse um die Kanten der Halteplatte formen (anders herum geht es nicht gut). In den meisten Fällen funktioniert das recht gut.

Kann im Allgemeinen ohne Spuren entfernt werden. Sieht aus wie Dinosaurier Exkremente, aber funktioniert (meistens jedenfalls).



Code: DH3/DMFA22/DLPLAST

Montageplatte und Flex-Arm mit der Knetmasse befestigt.

DLPLAST 19,50 €

Vielseitig kneitbar, zur Befestigung der Montageplatte

BEFESTIGUNGSPLATTE

- Ankleben auf Flächen (Gaffer-Tape)
- Einklemmen in Schubladen, Bücherregalen, Türrahmen oder unter die Befestigung der Deckenleuchten einschieben
- Auf Holzflächen anbringen mit den beigefügten kleinen Stecknadeln

Erwarten Sie den wütenden Aufschrei:

HILFE !!

"Ich wurde von Filmleuten überfallen, sie werden mein Erbe zerstören, sie werden meinen Bürotisch ruinieren, und mein Louis XVI Sofa."

Es ist dann gar nicht so schlimm. Wenn die kleinen Pins entfernt worden sind, könnte es sein, dass vier Mini-Löcher sichtbar bleiben. Beim Darüberreiben mit der Rückseite des Daumnagels werden sie höchstwahrscheinlich verschwinden.

Ausprobieren – meistens funktioniert es. Wenn nicht, bitte das Scheckheft rausziehen.



Code: DH3/DMFA22

Befestigungsplatte mit flexiblem Arm, befestigt mit Gaffer Tape.



DH3

29,- €

dedolight Lightstream Montageplatte



DPINSET

3,50 €

Pins zur Befestigung der DH3 Platte auf Holz oder ähnlichen Oberflächen



WEITERE BEFESTIGUNGS-OPTIONEN

dedolight D-Klemme

(auch hier das ¼ Zoll Innengewinde nutzen)



Clamp-D

41,- €

dedolight Clamp D mit ¼ Zoll Gewinde-Aufnahme zur Befestigung der flexiblen Arme DMFA22 (40).

dedolight Clamp 1

Eine traditionelle dedolight Klemme mit einem ¼ Zoll Innengewinde am Ende des Zapfens.



CLAMP1

39,- €

Hier können die biegsamen Arme angebracht werden, die den Reflektor halten.

Scissor clamp - die Scherenklemme

Ideal zum Einklemmen in Büroräumen mit einer Kassettendecke (umfasst die Metallstreifen)



Clamp-S

16,- €

dedolight Scherenklammern Clamp S, ideal zur Befestigung an den Metallstreifen einer Kassettendecke

MIT WELCHEN LEUCHTEN

Egal – Sie kennen das Meiste.

Sonnenlicht oder Kerzenlicht, was immer sich gerade anbietet.

■ **Möglicherweise einfacher**

Mit fokussierendem dedolight (wir haben 23 verschiedene Typen).

Nach Möglichkeit ausgerüstet mit dem wundersamen Parallelstrahl Intensifier.

Diese gibt es für die allerkleinsten fokussierenden dedolight Leuchten (die Ledzilla, mit einem Vorderteil inklusive Parallelstrahl Intensifier).

■ **Verschiedene fokussierende LED dedolights**

DLED2 (20W), DLED3 (40W), DLED4 (40W), DLED7 (90W)



All diese Leuchten werden geboostet durch den Parallelstrahl Intensifier (zusätzliche 200%-500% Lichtleistung)

dedolight Lightstream Lite kann auch eingesetzt werden mit den Klassik dedolight Halogenleuchten DLH3 oder DLH4. Funktioniert perfekt mit dem Parallelstrahl Intensifier (DPBA714).



The parallel beam intensifier DPBA714 adds more than 300% over the already unprecedented spot performance of the classic dedolight.

Der Parallelstrahl Intensifier DPBA714 fügt noch zusätzliche 300% an Lichtausbeute hinzu, zur bereits unvergleichlichen Spot-Leistung dieser Leuchte

Das neue dedolight Lightstream Lite System ist aufwärts kompatibel mit den existierenden dedolight Lightstream Reflektoren, und später dann auch abwärts kompatibel mit dem **dedolight Lightstream Table Top** System. Das kennen Sie noch nicht, wir sind gerade dabei, das noch zu Ende zu bringen und dann zu präsentieren. Das ist dann die dritte Version unseres dedolight Lightstream Systems für das reflektierte Licht.

Lightstream
LITE  **dedolight**®



Dedo Weigert Film GmbH

Karl - Weinmair - Straße 10
80807 München

Tel.: 089 - 356 16 01
info@dedoweigertfilm.de
www.dedoweigertfilm.de